



## **CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO** **– Estado da Bahia –**

**Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso**

### **REQUERIMENTO Nº. \_\_\_\_ / 2021.**

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando a instalação de dispositivos de proteção (grades, telas, redes ou outros) que impeça tentativas e/ou suicídios na ponte de acesso à ilha de Paulo Afonso, próximo ao PCTRAN.

Ressalta-se que o sistema de proteção instalado seja atestado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA-BA) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-BA), avalizando sua eficiência.

#### **JUSTIFICATIVA**

O crescimento estatístico de suicídios e tentativas que ocorreram na referida ponte ao longo dos últimos anos e a ausência de ações reais para resguardar a vida dos munícipes.

Ofertar maior segurança aos transeuntes que necessitam realizar a travessia da ponte.

Salientando a necessidade da implantação de estudos e políticas públicas amplas sobre o enfretamento ao assunto, discutidas multidisciplinarmente.

Evidenciando que a preservação da vida é de extrema importância, o presente requerimento torna-se relevante e de interesse público.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO** **– Estado da Bahia –**

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonçalves de Oliveira  
- Vereadora -



## **CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO**

**– Estado da Bahia –**



**Anexo I – Ponte PCTAN.**