



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Estado da Bahia

**Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso**

**REQUERIMENTO Nº.\_\_\_\_\_ / 2021.**

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus**, solicitando medidas junto à **Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e a provocação por parte do executivo à Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. – EMBASA** – Paulo Afonso, para buscas medidas no que se refere ao estado que se encontra à Rua Adauto Pereira, Bairro Tancredo Neves III, Cep 48.609-505 (nas proximidades da empresa Nacional Gás), uma vez que o esgoto corre pela via, fazendo com que a mesma torne-se intransitável, exalando um intenso mal cheiro e sendo este esgoto a céu aberto uma fonte de doenças para os residentes e para as pessoas que transitam nas imediações daquela localidade.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

  
Valmir Araújo da Rocha  
- Vereador -

## JUSTIFICATIVA

Em tempos atuais, visto que o COVID-19 tem causado um alarmante colapso no sistema de saúde de todo o país, nós como intermediadores da população perante o executivo, se faz necessário atentarmos ao máximo, no intuito de evitar os riscos de doenças para nossa população. Quando presente ao requerido local, constatei que trata-se de um esgoto à céu aberto. Sendo assim é de extrema necessidade e urgência para a população, que este problema seja resolvido.

